

STAS-J 症状版

症状が患者に及ぼす影響

0= なし

1= 時折、断続的。患者は今以上の治療を必要としない。(現在の治療に満足している、介入不要)

2= 中等度。時に悪い日もあり、日常生活動作に支障をきたすことがある。(薬の調節や何らかの処置が必要だがひどい症状ではない)

3= しばしばひどい症状があり、日常生活動作や集中力に著しく支障をきたす。(重度、しばしば)

4= ひどい症状が持続的にある。(重度、持続的)

* 評価不能

疼痛	0	1	2	3	4	*
しびれ	0	1	2	3	4	*
全身倦怠感	0	1	2	3	4	*
呼吸困難	0	1	2	3	4	*
せき	0	1	2	3	4	*
たん	0	1	2	3	4	*
嘔気	0	1	2	3	4	*
嘔吐	0	1	2	3	4	*
腹満	0	1	2	3	4	*
口渇	0	1	2	3	4	*
食欲不振	0	1	2	3	4	*
便秘	0	1	2	3	4	*
下痢	0	1	2	3	4	*
尿閉	0	1	2	3	4	*
失禁	0	1	2	3	4	*
発熱	0	1	2	3	4	*
ねむけ	0	1	2	3	4	*
不眠	0	1	2	3	4	*
抑うつ	0	1	2	3	4	*
せん妄	0	1	2	3	4	*
不安	0	1	2	3	4	*
浮腫	0	1	2	3	4	*
その他()	0	1	2	3	4	*